

ЗАХИСТ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ



За даними фітосанітарного моніторингу, проведеного спеціалістами управління фітосанітарної безпеки, у посівах *озимої пшениці* та *озимого ячменю* відмічається ураження рослин **хворобами**, чому сприяють погодні умови. Найбільш інтенсивно проявляються **борошниста роса**, **септоріоз**, якими уражено 2 - 12% рослин, на **кореневі гнилі** хворіє 4-7% рослин.



Борошниста роса



Септоріоз листя



Піренофороз

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про захист рослин» фітосанітарний нагляд за станом угідь, посівів, насаджень здійснюють підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, тощо.

В фазу виходу рослин в трубку оздоровлюють посіви за інтенсивності ураження 1% борошнистою росою, бурюю листковою іржею, гельмінтоспоріозними плямистостями, 3-5% септоріозом листя, церкоспорельозом. У разі появи хвороби, за умов достатнього зволоження і досягнення критичного рівня ураження однією з комплексу або домінуючою в зоні хворобою, посіви обробляють фунгіцидами відповідного спектру захисної дії, рекомендованими «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою : м.Чернівці,вул.Надрічна 23 Б. тел. (0372)56-33-17 (066)8436355

Провдний фахівець фтосанітарних процедур Чернівецької обласної фіто санітарної

лабораторії

Олексій Русановський